





SUPERCUT 500




Supercut 500 es la optimizadora de altísima velocidad capaz de satisfacer la más elevadas exigencias productivas con la máxima fiabilidad.

Super-Veloz: el innovativo sistema de corte es tan veloz al salir la sierra que casi es invisible al ojo humano.

Extremadamente fuerte y fiable: robusta, sólida y utilizando materiales y componentes que reducen al mínimo los desgastes y recambios, contribuyendo a limitar fuertemente el coste de manutención.

Completa y personalizada: la Supercut 500 incluye casi todo de serie, y además la máxima flexibilidad está garantizada gracias a un eficiente servicio de preventa y de un cualificado servicio de asistencia técnica.




***Supercut 500** è um otimizador de altíssima velocidade, com um grau de satisfação elevado, capacidade produtiva com a máxima fiabilidade*

***Super-Veloz:** Um exclusivo sistema com duplo avanço da peça em maquinaria permite alcançar altíssimas acelerações e velocidades com a máxima fiabilidade. Também com o inovativo sistema de corte assim veloz faz com que os movimentos de corte da serra fiquem quase invisíveis ao olho humano.*

***Extremamente forte e fiável:** robusto, sólido e utilização de materiais e componentes que reduzem ao mínimo o desgaste das partes sujeitas a maior uso e substituição, contribuindo assim a um forte limite de custos de manutenção.*

***Completa e personalizada:** A Supercut 500 inclui quase tudo de série com a máxima flexibilidade, é garantida de um eficiente e directo serviço de prevenção e de um qualificado serviço de assistência técnica.*




OPTIMIZING



HIGH TECH





Sistema integral de tracción: durante el trabajo por medio de banda de avance inferior de alta adherencia y mediante rodillos dentados por encima se adaptan a la madera, favoreciendo así el correcto avance aunque las tablas sean en bruto a no perfectas planas.

Además de ser extremadamente robusto y fiable, el nuevo exclusivo sistema de corte de la Supercut 500 es sobretodo extremadamente veloz: pocas centésimas de segundo por cada corte, tan veloz que se hace inapreciable al ojo humano.

Ademas de los rodillos dentados de ançe, tambien los rodillos locos suben y bajan solo en presencia de la madera, impidiendo deslizamientos y encalles accidentales. La viga de acero que soporta el sistema de avance es realmente robusta.


Universal: accesorios como impresión de etiquetas en la madera a chorro de tinta, telecámara para determinar automáticamente el ancho, y bandas trasportadoras para descargar los retales completan la concepción modular de la Supercut 500.

Sistema integral de tracção: da parte inferior transmitida por um tapete de avanço com alta aderência, na parte superior é transmitida com rolos dentados que se adaptam à madeira, favorecendo assim o correcto avanço da madeira em cru mesmo que as régua estejam empenadas ou seja não perfeitamente planas.



Alem de ser extremamente robusto e fiável o novo e exclusivo sistema de corte da Supercut 500 é sobretodo extremamente veloz: poucos centésimo de segundo para um corte, assim veloz fazem com que os movimentos de corte com a serra fiquem quase invisíveis ao olho humano.

Não só os rolos dentados de avanço mas também os rolos de tracção só sobem e descem só com a presença da madeira, impedindo assim derrapagens e obstáculos accidentais. A trave de aço que suporta o sistema de avanço é verdadeiramente robusta: medida e peso.

Acessórios universais como impressora a jacto de tinta, telecamera para calcular automaticamente a largura, tapete transportador para os resíduos completam a concepção modular da Supercut 500.



INNOVATIVE





CARATERISTICAS TECNICAS		DADOS TECNICOS
Velocidad máxima de avance	240 mt/min	Velocidade máxima de avanço
Diámetro sierra	500 mm	Diâmetro serra
Altura mesa de trabajo	900+-20 mm	Altura mesa de trabalho
Consumo de aire comprimida	300 NI/min	Consumo ar comprimido
Presion de aire comprimida	6 atm	Pressão de ar comprimido
Velocidad aire aspiracion	40 mt/sec	Velocidade ar d'aspiration

Verdadera tecnología de vanguardia

Software sistema Windows, muy fácil de usar gracias a una gráfica intuitiva y eficaz pero también completa, potente y flexible. Son sencillos los datos a programar por el operario: Medidas, cantidad y expulsor. Amplias posibilidades de personalización de parámetros de optimización para mejorar la búsqueda de la mejor solución específica para cada trabajo simple. Extensa sección dedicada a las estadísticas de corte, sector para el diagnóstico y software tele-asistencia, innovado soporte de simulación tanto real como de oficina. Máxima potencia de calculo, de optimización y por consiguiente de rendimiento de la madera: Dos milésimas de segundo para efectuar todas las combinaciones de cálculo. Fórmula software todo incluido. Supercut 500, el futuro está ya aquí.

Verdadeira tecnologia com arte

Um software em ambiente o Windows, muito fácil de usar graças a uns gráficos intuitivos e eficazes mas também bastante poderoso e flexível. Simples de inserir os dados planeados pelo operador: medidas, quantidades e escolhas. Ampla possibilidade de personalização de parâmetros e de optimização para melhorar a procura da solução ideal e específica para cada tipo trabalho. Vasta secção dedicada às estatísticas de corte, sector para o diagnóstico da máquina, software de apoio por tele-assistência inovador, a simulação é real como o projectado no escritório. Máxima potencia de calculo de optimização de corte da madeira e aproveitamento da mesma: duas milésimas de segundo para efectuar todas as combinações de calculo. Formula software tudo incluído. Supercut 500, o futuro já está aqui.

La firma se reserva el derecho para aportar modificaciones técnicas y de construcción sin ningún aviso. En algunas imágenes, y por causa de la fotografía, no aparecen todos los dispositivos de seguridad.

Nossa empresa se reserva o direito de realizar modificações técnicas e construtivas sem aviso prévio. Em algumas imagens, por motivo fotográfico não aparecem todos os dispositivos de segurança.

